



**APSSAP**

Association paritaire  
pour la santé et la sécurité du travail,  
secteur « Administration provinciale »

Grille d'inspection

# Mesures de prévention COVID 19



ORGANISATION  
DE LA PRÉVENTION



## Organisation de la prévention

# GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

## OBJECTIF

Cet outil a pour objectif d'aider l'utilisateur à déterminer les éléments à inspecter dans son milieu de travail afin de s'assurer du respect des consignes émises par la Santé publique et la CNESST. Ces mesures visent à prévenir la propagation de la COVID 19 dans les établissements où des personnes doivent se présenter sur les lieux de travail. Il est important de rappeler que la présence sur les lieux de travail ne devrait être permise que dans les situations essentielles. Le télétravail demeure la meilleure mesure afin de prévenir la propagation.



## **PROCÉDURE D'UTILISATION**

Afin d'assurer une utilisation optimale de la «Grille d'inspection - Mesures de prévention COVID 19», veuillez observer la procédure suivante :

### Procédure de personnalisation :

---

1. Télécharger et ouvrir le formulaire PDF sur votre poste de travail (préférentiellement dans Adobe Acrobat Reader). Si vous ne possédez pas cette application, vous pouvez la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien suivant :

<https://acrobat.adobe.com/ca/fr/acrobat/pdf-reader.html>

---

2. Prendre connaissance de la grille et vérifier que tous les éléments à inspecter s'y retrouvent.
- 

3. Cliquer à l'intérieur des champs de textes (bleu pâle) ou des cases «N/A» afin de personnaliser la grille d'inspection selon vos installations.
- 

4. Sauvegarder à nouveau le formulaire PDF afin de conserver les modifications apportées. Nous vous recommandons de renommer le fichier afin de ne pas écraser la version antérieure.

### Guide d'utilisation :

---

5. Vérifier un à un les points prévus à la grille d'inspection. Lorsque la vérification a été effectuée, cocher la case prévue à cet effet. Si un problème est constaté, indiquer la nature de celui-ci dans la colonne « commentaires ». Ensuite, dans la colonne de droite, indiquer des recommandations pour corriger la situation problématique. Si les mesures sont respectées, inscrire simplement «ok» dans la colonne « commentaires ».
- 

6. Présenter les résultats de l'inspection aux personnes concernées. Au besoin, prendre des photos pour aider à mieux comprendre les problématiques observées.

# GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19

---



Établissement :

---

Inspection réalisée par :

---

Date :

---

De nouvelles directives et des mises à jour des autorités compétentes peuvent être effectuées en fonction de l'évolution des connaissances. En tout temps, les recommandations et consignes émises par la Santé publique et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail sont prioritaires et doivent être respectées. Il sera donc important d'assurer une vigie et d'adapter la grille si de nouvelles directives sont émises.



**Pour nous joindre :**

1220, Boul. Lebourgneuf, bureau 10,  
Québec (Québec) G2K 2G4

Tél. : 418 624-4801  
apssap@apssap.qc.ca | apssap.qc.ca

Toute reproduction d'un extrait ou de la totalité de ce document doit être préalablement autorisée par écrit par l'APSSAP et porter la mention de sa source.

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



✓	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p><b>Vérification de l'état de santé à l'entrée :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage des symptômes et de la procédure de retrait (autodiagnostic)</li> <li><b>OU</b></li> <li>Une personne est postée à l'entrée pour questionner les arrivants</li> <li><b>OU</b></li> <li>Rappel questionnaire d'autodiagnostic (papier, courriel, application mobile)</li> </ul>		
		<p><b>Aménagement pour respecter la distanciation physique d'au moins deux mètres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Affichage du nombre maximum de personnes permises;</li> <li>Délimitation des zones dédiées à chaque personne (au besoin);</li> <li>Distanciation du mobilier et retrait de chaises (au besoin);</li> <li>Identification des sens de circulation dans les endroits restreints (au besoin).</li> </ul>		
		<p><b>Barrières physiques (ex. plexiglass)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Conformes aux recommandations de l'IRSST, aux endroits où la distanciation physique ne peut être respectée.</li> </ul> <p><a href="https://urlr.me/m2GNk">https://urlr.me/m2GNk</a></p>		
		<p><b>Retrait des objets non essentiels (ex. revues, objets décoratifs, etc.)</b></p>		

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



✓	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p><b>Postes de lavage de mains présents :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• À l'entrée et aux autres endroits stratégiques. Eau et savon ou solution hydroalcoolique (au moins 60% d'alcool) en quantité suffisante.</li> </ul>		
		<p><b>Équipements collectifs nettoyés et désinfectés après chaque quart de travail ou lorsqu'ils doivent être partagés (téléphone, ordinateur, photocopieur, etc.).</b></p>		
		<p><b>Distributeurs de lingettes antibactériennes ou produits désinfectants disponibles et en quantité suffisante.</b></p>		
		<p><b>Papiers jetables disponibles en quantité suffisante.</b></p>		
		<p><b>Présence de poubelles sans contact pour disposer des déchets.</b></p>		
		<p><b>Équipements de protection individuels mis à la disposition des travailleurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masque médical de qualité;</li> <li>• Lunettes de protection ou visière.</li> </ul>		

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



☑	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p><b>Affichage pour information/ sensibilisation concernant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le respect de la distanciation physique;</li> <li>• Le lavage des mains et le respect de l'étiquette respiratoire;</li> <li>• Le nettoyage et la désinfection (mobilier, objets partagés, etc.);</li> <li>• Le port des équipements de protection individuels pour les travailleurs (au besoin);</li> <li>• Le port du couvre-visage par le public.</li> </ul>		
		<p><b>Aide-mémoire sur la procédure pour le partage de documents disponibles pour les travailleurs.</b></p>		
		<p><b>Aide-mémoire sur la procédure pour la manutention du courrier et de la marchandise disponible pour les travailleurs.</b></p>		

**GRILLE D'INSPECTION  
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19**

☑	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations

**Commentaires :**



## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



☑	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p><b>Aménagement pour respecter la distanciation physique d'au moins deux mètres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage du nombre maximum de personnes par ascenseur;</li> <li>• Délimitation des zones dédiées à chaque personne (au besoin);</li> <li>• Identification des sens de circulation dans les endroits restreints (au besoin).</li> </ul>		
		<p><b>Postes de lavage de mains présents aux entrées/sorties d'ascenseurs. Solution hydroalcoolique (au moins 60 % alcool) en quantité suffisante.</b></p>		
		<p><b>Surfaces fréquemment touchées nettoyées minimalement à chaque quart de travail et lorsqu'elles sont visiblement souillées (poignées de porte, boutons d'ascenseur, etc.)</b></p>		
		<p><b>Affichage pour information/ sensibilisation concernant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le respect de la distanciation physique;</li> <li>• Le lavage des mains et le respect de l'étiquette respiratoire;</li> <li>• Le port du couvre-visage dans les endroits où circule le public.</li> </ul>		

**GRILLE D'INSPECTION  
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19**

✓	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations

**Commentaires :**

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



☑	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p><b>Aménagement pour respecter la distanciation physique d'au moins deux mètres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage du nombre maximum de personnes permises;</li> <li>• Délimitation des zones dédiées à chaque personne (au besoin);</li> </ul>		
		<p><b>Savon pour lavage des mains en quantité suffisante dans les distributeurs.</b></p>		
		<p><b>Salles de toilettes nettoyées à chaque quart de travail et désinfectées quotidiennement.</b></p>		
		<p><b>Surfaces fréquemment touchées nettoyées minimalement à chaque quart de travail et lorsqu'elles sont visiblement souillées (comptoirs, robinetterie, toilettes, etc.)</b></p>		
		<p><b>Affichage pour information/ sensibilisation concernant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le respect de la distanciation physique;</li> <li>• Le lavage des mains et le respect de l'étiquette respiratoire.</li> </ul>		

**GRILLE D'INSPECTION  
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19**

✓	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations

**Commentaires :**

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



✓	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p><b>Aménagement pour respecter la distanciation physique d'au moins deux mètres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage du nombre maximum de personnes permises;</li> <li>• Délimitation des zones dédiées à chaque personne (au besoin);</li> <li>• Distanciation du mobilier et retrait de chaises (au besoin);</li> </ul>		
		<p><b>Barrières physiques (ex. plexiglas), conformes aux recommandations de l'IRSST, aux endroits où la distanciation physique ne peut être respectée.</b></p>		
		<p><b>Équipements de protection individuels mis à la disposition des travailleurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masque médical de qualité;</li> <li>• Lunettes de protection ou visière.</li> </ul>		
		<p><b>Retrait des objets non essentiels (ex. revues, objets décoratifs, etc.)</b></p>		
		<p><b>Poste de lavage de mains présent à l'entrée de la salle. Solution hydroalcoolique (au moins 60% d'alcool) en quantité suffisante.</b></p>		

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



✓	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		Équipements collectifs nettoyés et désinfectés après chaque quart de travail ou lorsqu'ils doivent être partagés (mobilier, téléphone, ordinateur, etc.).		
		Distributeurs de lingettes antibactériennes ou produits désinfectants disponibles et en quantité suffisante.		
		Papiers jetables disponibles en quantité suffisante.		
		Présence de poubelles sans contact pour disposer des déchets.		
		<p><b>Affichage pour information/ sensibilisation concernant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le respect de la distanciation physique;</li> <li>• Le lavage des mains et le respect de l'étiquette respiratoire;</li> <li>• Le nettoyage et la désinfection (mobilier, objets partagés, etc.).</li> <li>• Le port des équipements de protection individuels pour les travailleurs (au besoin);</li> <li>• Le port du couvre-visage par le public dans salle d'entrevue.</li> </ul>		
		Aide-mémoire sur la procédure pour le partage de documents disponibles dans les salles de rencontre et les salles d'entrevue.		

**GRILLE D'INSPECTION  
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19**



✓	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations

Commentaires :

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



✓	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p><b>Aménagement pour respecter la distanciation physique d'au moins deux mètres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage du nombre maximum de personnes permises;</li> <li>• Délimitation des zones dédiées à chaque personne (au besoin);</li> <li>• Distanciation du mobilier et retrait de chaises (au besoin).</li> <li>• Modification des horaires de périodes de repas ou de pause (au besoin)</li> </ul>		
		<p><b>Barrières physiques (ex. plexiglas), conformes aux recommandations de l'IRSST, aux endroits où la distanciation physique ne peut être respectée.</b></p>		
		<p><b>Retrait des objets non essentiels (ex. salière/poivrière, revues, etc.)</b></p>		
		<p><b>Savon ou solution hydroalcoolique (au moins 60% d'alcool) en quantité suffisante.</b></p>		
		<p><b>Nettoyage après chaque repas et désinfection quotidienne (ex. table/ chaise, poignée réfrigérateur, micro-onde, machine à café, etc.)</b></p>		



## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



✓	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p>Distributeurs de lingettes antibactériennes ou produits désinfectants disponibles et en quantité suffisante.</p>		
		<p>Papiers jetables disponibles en quantité suffisante.</p>		
		<p>Présence de poubelles sans contact pour disposer des déchets.</p>		
		<p><b>Affichage pour information/sensibilisation concernant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le respect de la distanciation physique;</li> <li>• Le lavage des mains et le respect de l'étiquette respiratoire;</li> <li>• Le nettoyage et la désinfection (tables/chaises, micro-onde, machine à café, etc.).</li> </ul>		

**GRILLE D'INSPECTION  
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19**

☑	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations

**Commentaires :**

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



Spécifier :

---



---

✓	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p><b>Aménagement pour respecter la distanciation physique d'au moins deux mètres :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Affichage du nombre maximum de personnes permises;</li> <li>• Délimitation des zones dédiées à chaque personne (au besoin);</li> <li>• Distanciation du mobilier et retrait de chaises (au besoin);</li> </ul>		
		<p><b>Barrières physiques (ex. Plexiglas), conformes aux recommandations de l'IRSST, aux endroits où la distanciation physique ne peut être respectée.</b></p>		
		<p><b>Équipements de protection individuels mis à la disposition des travailleurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masque médical de qualité;</li> <li>• Lunettes de protection ou visière.</li> </ul>		
		<p><b>Retrait des objets non essentiels (ex. revues, objets décoratifs, etc.)</b></p>		

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



☑	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		Poste de lavage de mains présent à l'entrée de la salle. Solution hydroalcoolique (au moins 60% d'alcool) en quantité suffisante.		
		Équipements collectifs nettoyés et désinfectés après chaque quart de travail ou lorsqu'ils doivent être partagés (mobilier, imprimante, outils ou équipement de travail etc.).		
		Distributeurs de lingettes antibactériennes ou produits désinfectants disponibles et en quantité suffisante.		
		Papiers jetables disponibles en quantité suffisante.		
		Présence de poubelles sans contact pour disposer des déchets.		
		<p><b>Affichage pour information/ sensibilisation concernant :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le respect de la distanciation physique;</li> <li>• Le lavage des mains et le respect de l'étiquette respiratoire;</li> <li>• Le nettoyage et la désinfection (mobilier, objets partagés, etc.).</li> <li>• Le port des équipements de protection individuels pour les travailleurs (au besoin);</li> </ul>		

## GRILLE D'INSPECTION MESURES DE PRÉVENTION COVID 19



☑	N/A	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations
		<p>Aide-mémoire sur la procédure pour le partage de documents ou d'équipements collectifs.</p>		
		<p>Un local d'isolement est identifié pour le personnel développant des symptômes au travail.</p>		
		<p>Une trousse d'urgence mis à la disposition des secouristes dans le local d'isolement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gants</li> <li>• Masques médicaux de qualité</li> <li>• Protections oculaires</li> <li>• Sacs refermables</li> <li>• Survêtements (blouse de protection ou sarraus)</li> <li>• Solution hydroalcoolique d'au moins 60% d'alcool</li> </ul>		
		<p>Vérification avec le propriétaire des registres d'entretien du système de ventilation.</p>		

**GRILLE D'INSPECTION  
MESURES DE PRÉVENTION COVID 19**

✓	Éléments à vérifier	Commentaires	Recommandations

**Commentaires :**



Commentaires généraux :